

高安华瑞生物科技有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间:	2024年9月12日	II级
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	
1	生产车间	搬运工	2	噪声					79.8		不超标	一般	
				谷物粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
		投料工	2	噪声					86.3		超标	一般	
					其他粉尘	<0.33		<0.33			不超标	一般	
			配料工	1	噪声				78.8		不超标	一般	
					其他粉尘	<0.33		<0.33			不超标	一般	
			投小料工	1	噪声				85.2		超标	一般	
					其他粉尘	<0.33		<0.33			不超标	一般	
			中控员	1	噪声				73.4		不超标	一般	
			制粒工	1	噪声				89.3		超标	一般	
					高温					30.5	不超标	一般	
					其他粉尘	<0.33		<0.33			不超标	一般	
	2	锅炉房	包装工	1	噪声					81.9		不超标	一般
				其他粉尘	<0.33		<0.33				不超标	一般	
锅炉工			1	噪声					77.1		不超标	一般	
				高温						30	不超标	一般	
				合计	10	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	10	I级
一般超标	4	II级
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	II级	